

GILLIAN WESTRAY:

2012

## **Un estudi de cas per a complementar les instruccions donades per Hilde Matthes: La cria a mà del Falciot Negre (*Apus apus*)**

Una edat estimada de 15-16 dies. Pes 22 grams. El pes normal hauria d'haver estat 35-38 grams. El poll estava molt prim i fred, amb ulls enfonsats, el interior de la boca tenia un color blanc grisenc. Va ser col·locat en un recipient aïllat, donant un punt d'escalfor sota aquest recipient. A les primeres 4 hores, se li donaren infusions orals de líquid cada 30 minuts per la seva rehidratació, seguit d'alimentació líquida diluïda durant 12 hores. (Cada 2 hores durant la nit). Les infusions orals están compostes de Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina C, Albumen, salts minerals, glucosa polimers, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Biotin, Choline Bitartrate, Àcid Fòlic, Niacina, Acid Pantotènic, etc. A casa nostre podem trobar productes amb composició similars sota les marques Glucolyte (c) i Duphalyte (c) (Enric Fusté, a literatura) de líquid cada 30 minuts per re-hidratació, seguit d'alimentació líquida diluïda durant 12 hores. (Cada 2 hores durant la nit).



Aquest poll va ser admès el 24-06-2008; un cas típic de deshidratació i inanició.



25-06-08 - 24 hores mes tard 24g & amb molta gana.

Aquest pacient, a part de estar famèlic, molt probablement degut a causes climatològiques, no tenia lesions o trastorns evidents.

Cada poll és diferent i necessita ser tractat en conseqüència. Sota cada foto s'indica el consum d'aliments necessaris per obtenir el índex de creixement i pesos óptims per aquest falciot en particular. La gana i el tamany de cada ocell varien, això faria necessari ajustar la quantitat d'aliments per a arribar a aquests pesos.

Les infusions orals no haurien de ser donades per persones sense experiència. Es pot trobar més informació a: "Veterinary Help for Common Swifts" by Christiane Haupt, a la secció dedicada a deshidratació i desnutrició.

<http://www.commonswift.org/Veterinary-Help-for-Common-Swifts.html>

## La Dieta

Els especialistes consideren aquesta dieta substitutiva com la més adequada per falciots, orenetes comunes i orenetes cuablanca.

Parts tobes de grills (*Gryllus assimilis*), cus de mel (*Galleria mellonella*) amb la pell perforada per facilitar la digestió i mosques de casa, afegint Vitamines i suplement de calci en pols (per exemple "insect essentials" de The Birdcare Co., Regne Unit). Afegir les mosques per absorbir els sucs. Mantingui sempre aliments congelats en reserva.

Presses d'aliment: de 6am-9pm, en intervals regulars, amb la quantitat indicada.

Ració petita: 2-3 grills mitjans                      1 -2 cucs de mel    3-4 mosques  
Ració mitjana: 5-7 grills mitjans / grans    2-3 cucs de mel    4-5 mosques  
Ració normal: 8-10 grills mitjans/ grans    3-4 cucs de mel    5-6 mosques

Petites quantitats d'insectes trinxats es varen introduir més tard, com també descriu Hilde Matthes a les seves instruccions a la secció sobre "tècniques d'alimentació". Quan més gran és el jove, més dificultat en alimentar-lo. La companyia d'altres falciots és molt important. La cura de qualsevol falciot es un compromís enorme i no s'ha de prendre a la lleugera.

La següent sèrie de fotografies il·lustren el progrés d'un poll criat en captivitat. El desenvolupament de les plomes i el pes es comparable en totes les etapes a un ocell criat de forma natural. El nombre de presses es refereix a la ingesta diària.



25-06-08 Pes 28g. 14 racions petites trinxades



26-06-08 Pes 31g. 12 racions normals. Un entorn més natural altera dos orfes més joves.



29-06-08 Pes 41g. Ara amb un pes adequate



29-06-08 Pes 41g. 10 racions normals



30-06-08 Pes 43g. 10 racions normals



01-07-08 Pes 46g. 9 racions normals



03-07-08 Pes 50g. 9 racions normals



04-07-08 Pes 52g. 9 racions normals



05-07-08 Pes 53g. 8 raciones normales



06-07-08 Pes 52g. 8 raciones normals



07-07-08 Pes 50g. 7 raciones normals.  
Comença a fer exercicis amb les ales



09-07-08 Pes 50g. 6 raciones normals.  
Comença a tenir menys gana



11-07-08 Pes 49g. 6 raciones normals



13-07-08 Pes 48g. 6 raciones normals



15-07-08 Més exercici i comença a no  
acceptar el menjar



15-07-08 Pes 46g. 6 raciones mitjanes



17-07-08 Pes 45g. 5 racions mitjanes



19-07-08 Pes 44g. 5 racions petites



20-07-08 Interessats amb el món exterior



20-07-08 Els dos companys vàren volar el 24th i 25th de juliol del 2008



21-07-08 Pes 43g. Va volar be, afegint-se a altres falciots que volaven molt alt al cel

Aquest preciós falciot va ser el primer orfe de l'any 2008. Al ser un poll molt jove a l'admissió, la seva cria a ma va estar més fàcil.

Traducció Enric Fusté.

© **APUS**life No. 3162  
ISSN 1438-2261